



App. 4





- 01** Progetto cucine
- 02** Dotazioni cucina
- 03** Elettrodomestici



Render 1
mod. Evolution



Render 2
mod. Evolution



- 01** Progetto cucine
- 02** Dotazioni cucina
- 03** Elettrodomestici

02 / Dotazioni Cucina



Ante
Decorativo
Nebbia Scav872




Illuminazione sottopensile
LED Show



Miscelatore
FRANKE
URBAN con boccaglio estraibile
Cromo



Gola
col. Bronzo



Struttura
Textile Antracite



Lavello
FRANKE
MRX 110 50
Sottotop



Piani di lavoro + Schienali
Abitum Gres
Metallo Brown Sp. 12mm



Zoccolo
Alluminio sag.03 liscio
col. Bronzo
H 10cm



Pattumiera
FRANKE
SOLO 60

- 01** Progetto cucine
- 02** Dotazioni cucina
- 03** Elettrodomestici



A




iQ300
Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HB334A0S0C

Accorciate i tempi di cottura grazie alla rapidità di riscaldamento.

- **Riscaldamento rapido:** più veloce per la temperatura di cottura desiderata.
- **ecoClean:** pulizia senza sforzo grazie ad uno speciale rivestimento della parete posteriore.
- **Aria calda 3D:** una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- **L'innovazione che arriva dove gli altri si fermano:** estrattori varioClip.

Dati tecnici

- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Sistema di pulizia: Idrolisi, Programma-Ecolyse
- Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensioni del prodotto: 595 x 594 x 548
- Dimensioni del prodotto imballato: 675 x 660 x 690
- Materiale del cruscotto: vetro
- Materiale porta: vetro
- Peso netto: 34.5
- Volume utile: 71
- Metodo di cottura: aria calda, Aria calda delicata, aria calda intensiva, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer.
- Regolazione della temperatura: Meccanico
- Numero di luci interne: 1
- Codice EAN: 4242003902844



A



iQ100
Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero,
EH601BEB6E

Il piano di cottura a induzione: una cottura più veloce, più sicura, più pulita e più efficiente.

- **touchControl** - Per controllare comodamente il piano di cottura basta toccare il display.
- **powerBoost:** aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.
- Il timer con funzione di spegnimento spegne in modo sicuro la zona di cottura.
- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.
- L'avanzata tecnologia a induzione rende più rapida, più pulita e più sicura la cottura dei cibi.

Dati tecnici

- Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Funzionamento: elettrico
- Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
- Larghezza del prodotto: 572
- Dimensioni del prodotto: 56 x 572 x 512
- Dimensioni del prodotto imballato: 126 x 753 x 608
- Peso netto: 10.5
- Peso lordo: 12.8
- Indicatore di calore residuo: Separato
- Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
- Principale materiale della superficie: vetroceramica
- Colore della superficie: Nero
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0
- Codice EAN: 4242003934449



A
T
D



iQ300
Lavastoviglie slim a scomparsa totale,
60 cm
SN63HX01TH

Ottima lavastoviglie abilitata al wifi con proiezione dello stato del programma sul pavimento, l'InfoLight, e operabile tramite smartphone o controllo vocale.

- **varioSpeed Plus:** lava e asciuga i tuoi piatti fino a tre volte più velocemente.
- **Ripiani varioFlex:** Caricamento semplice e flessibile.
- **InfoLight:** luce di funzionamento sul pavimento
- **Home Connect:** controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- **Pulsante Favourite:** trova subito i tuoi programmi preferiti per la lavastoviglie.

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 84
- Numero massimo di coperti: 13
- Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.0
- Durata del programma: 4:30
- Emissioni di rumore aereo: 46
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Altezza senza piano di lavoro: 0
- Dimensioni (lpx): 815 x 598 x 550
- Dimensioni del vano per l'installazione: 815-875 x 600 x 550
- Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150
- Piedini regolabili: Yes - all from front
- Regolazione massima dei piedini: 60
- Zoccolo regolabile: verticale ed orizzontale
- Peso netto: 33.5
- Peso lordo: 35.6
- Corrente: 10
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0
- Lunghezza tubo entrata: 165
- Lunghezza tubo uscita: 190
- Codice EAN: 4242003949986



A
T
E



iQ500
Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta
KI86SAFE0H

Frigo da incasso con tecnologia lowFrost e cassetto hyperFresh plus per mantenere il cibo fresco fino a 2 volte più a lungo.

- Frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo grazie al cassetto hyperFresh plus con controllo dell'umidità
- tecnologia lowFrost per minore creazione di brina
- **Illuminazione LED:** Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- **superCooling:** Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- **Il bigBox:** offre molto spazio per immagazzinare e impilare in modo efficiente i grandi articoli surgelati.

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 219
- Somma del volume degli scomparti congelati: 74
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 192
- Emissioni di rumore aereo: 36
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Porta pannellabile: Non incluso
- Altezza: 1772
- Larghezza del prodotto: 558
- Profondità del prodotto: 545
- Dimensioni del vano per l'installazione: 1775.0 x 560 x 550
- Peso netto: 63.0
- Dati nominali collegamento elettrico: 90
- Corrente: 10
- Cerniera porta: Reversibile a destra
- Tensione: 220-240
- Frequenza: 50
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0
- Numero di compressori: 1
- Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
- Ventilatore interno compart. frigorifero: no
- Porta/e reversibile/i: si



Arredopiu' International SA
Via Balestra 5
6900 - Lugano
091 994 16 16



R E S I D E N Z A A M B R A

App.ti 1 - 2

CC Consulenze e Costruzioni

Proposta del: 30.07.2024

- 01** Progetto cucine
- 02** Dotazioni cucina
- 03** Elettrodomestici






Render 1
mod. Evolution



Render 2
mod. Evolution



Render 3
mod. Evolution



- 01** Progetto cucine
- 02** Dotazioni cucina
- 03** Elettrodomestici

02 / Dotazioni Cucina



Ante
Decorativo
Nebbia Scav872




Illuminazione sottopensile
LED Show



Miscelatore
FRANKE
URBAN con boccaglio estraibile
Cromo



Gola
col. Bronzo



Struttura
Textile Antracite



Lavello
FRANKE
MRX 110 50
Sottotop



Piani di lavoro + Schienali
Abitum Gres
Metallo Brown Sp. 12mm



Zoccolo
Alluminio sag.03 liscio
col. Bronzo
H 10cm



Pattumiera
FRANKE
SOLO 60

- 01** Progetto cucine
- 02** Dotazioni cucina
- 03** Elettrodomestici



A




iQ300
Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio inox
HB334A0S0C

Accorciate i tempi di cottura grazie alla rapidità di riscaldamento.

- **Riscaldamento rapido:** più veloce per la temperatura di cottura desiderata.
- **ecoClean:** pulizia senza sforzo grazie ad uno speciale rivestimento della parete posteriore.
- **Aria calda 3D:** una distribuzione uniforme del calore fino a tre livelli per risultati eccellenti.
- **L'innovazione che arriva dove gli altri si fermano:** estrattori varioClip.

Dati tecnici

- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Sistema di pulizia: Idrolisi, Programma-Ecolyse
- Dimensioni del vano per l'installazione: 585-595 x 560-568 x 550
- Dimensioni del prodotto: 595 x 594 x 548
- Dimensioni del prodotto imballato: 675 x 660 x 690
- Materiale del cruscotto: vetro
- Materiale porta: vetro
- Peso netto: 34.5
- Volume utile: 71
- Metodo di cottura: aria calda, Aria calda delicata, aria calda intensiva, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer.
- Regolazione della temperatura: Meccanico
- Numero di luci interne: 1
- Codice EAN: 4242003902844



A



iQ100
Piano cottura a induzione, 60 cm, Nero,
EH601BEB6E

Il piano di cottura a induzione: una cottura più veloce, più sicura, più pulita e più efficiente.

- touchControl - Per controllare comodamente il piano di cottura basta toccare il display.
- **powerBoost:** aumenta la potenza di una zona a induzione fino al 50%.
- Il timer con funzione di spegnimento spegne in modo sicuro la zona di cottura.
- Con la sicurezza bambino tutte le zone di cottura sono protette contro l'accensione accidentale.
- L'avanzata tecnologia a induzione rende più rapida, più pulita e più sicura la cottura dei cibi.

Dati tecnici

- Nome/famiglia prodotto: zona di cottura vetroceramica
- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Funzionamento: elettrico
- Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
- Larghezza del prodotto: 572
- Dimensioni del prodotto: 56 x 572 x 512
- Dimensioni del prodotto imballato: 126 x 753 x 608
- Peso netto: 10.5
- Peso lordo: 12.8
- Indicatore di calore residuo: Separato
- Ubicazione del cruscotto: Piano frontale
- Principale materiale della superficie: vetroceramica
- Colore della superficie: Nero
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 110.0
- Codice EAN: 4242003934449



A
T
D



iQ300
Lavastoviglie slim a scomparsa totale,
60 cm
SN63HX01TH

Ottima lavastoviglie abilitata al wifi con proiezione dello stato del programma sul pavimento, l'InfoLight, e operabile tramite smartphone o controllo vocale.

- **varioSpeed Plus:** lava e asciuga i tuoi piatti fino a tre volte più velocemente.
- **Ripiani varioFlex:** Caricamento semplice e flessibile.
- **InfoLight:** luce di funzionamento sul pavimento
- **Home Connect:** controlla la tua lavastoviglie smart ovunque tu sia.
- **Pulsante Favourite:** trova subito i tuoi programmi preferiti per la lavastoviglie.

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli : 84
- Numero massimo di coperti: 13
- Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo: 9.0
- Durata del programma: 4:30
- Emissioni di rumore aereo: 46
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Altezza senza piano di lavoro: 0
- Dimensioni (lpx): 815 x 598 x 550
- Dimensioni del vano per l'installazione: 815-875 x 600 x 550
- Profondità con porta aperta a 90 gradi: 1150
- Piedini regolabili: Yes - all from front
- Regolazione massima dei piedini: 60
- Zoccolo regolabile: verticale ed orizzontale
- Peso netto: 33.5
- Peso lordo: 35.6
- Corrente: 10
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 175.0
- Lunghezza tubo entrata: 165
- Lunghezza tubo uscita: 190
- Codice EAN: 4242003949986



A
T
E



iQ500
Frigoriferi combinati con area di congelamento in basso integrabile, 177.2 x 55.8 cm, cerniera piatta
KI86SAFE0H

Frigo da incasso con tecnologia lowFrost e cassetto hyperFresh plus per mantenere il cibo fresco fino a 2 volte più a lungo.

- Frutta e verdura fresche fino a due volte più a lungo grazie al cassetto hyperFresh plus con controllo dell'umidità
- tecnologia lowFrost per minore creazione di brina
- **Illuminazione LED:** Luce uniforme all'interno del frigorifero per un'ampia visibilità su tutti i ripiani.
- **superCooling:** Funzione per ridurre la temperatura e raffreddare rapidamente i cibi freschi.
- **Il bigBox:** offre molto spazio per immagazzinare e impilare in modo efficiente i grandi articoli surgelati.

Dati tecnici

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 219
- Somma del volume degli scomparti congelati: 74
- Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 192
- Emissioni di rumore aereo: 36
- Classe di emissioni di rumore aereo: C
- Da incasso / a libera installazione: Da incasso
- Porta pannellabile: Non incluso
- Altezza: 1772
- Larghezza del prodotto: 558
- Profondità del prodotto: 545
- Dimensioni del vano per l'installazione: 1775.0 x 560 x 550
- Peso netto: 63.0
- Dati nominali collegamento elettrico: 90
- Corrente: 10
- Cerniera porta: Reversibile a destra
- Tensione: 220-240
- Frequenza: 50
- Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 230.0
- Numero di compressori: 1
- Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
- Ventilatore interno compart. frigorifero: no
- Porta/e reversibile/i: si



Arredopiu' International SA
Via Balestra 5
6900 - Lugano
091 994 16 16