



Schnitt A

PARZELLE 1102
621 m²

FERNWÄRMEANSCHLUSS UND
LEITUNGSFÜHRUNG NACH ANGABE
WÄRMEVERBUND KIRCHLEERAU (WVK)

KS
ø 800 / 600
D = -2.87
E = -4.09
A = -4.12

KS
ø 1000 / 600
D = -2.78
E1 = -4.83
E2 = -4.79
A = -4.82

KS
ø 1000 / 600
D = -2.75
E1 = -4.85
E2 = -4.83
A = -4.88

SS MIT TB
ø 800 / 600
D = -2.85
E1 = -3.70
E2 = -3.70
A = -3.75
S = -4.75

WAKU / TECHNIK
BF: 12.41 m²

DOPPELGARAGE
BF: 50.49 m²

DOPPELGARAGE
BF: 34.51 m²

KELLER 1
BF: 12.51 m²

KELLER 2
BF: 15.53 m²

VORPLATZ
BF: 6.40 m²

BAD OG
SAN.-VERT.
4.1 DU
S = -3.50

WA+Ag UG
1.6 DU
S = -3.58

DU / WC OG
3.6 DU
S = -3.93

KÜ EG
1.6 DU
S = -3.44

DU / WC EG
3.6 DU
S = -3.43

-3.24

-3.15

-1.94

-2.16

GRENZE

-2.42

-2.42

9.55

3.00

10.80

17.85

7.05

STURZGEF.
S = 4.62

3% GEFÄLLE →

STURZGEF.
S = 4.74

5% GEFÄLLE →

7% GEFÄLLE →

STURZGEFÄLLE

-2.80

STURZGEFÄLLE

S = -3.46

DW 32.3 m²
S = -1.45

S = -1.51

DW 32.3 m²
S = -1.30

9.00

-0.50

-0.61

+0.90

GRENZE

+1.01

17.85

+0.72

Schnitt B

Schnitt B

Schnitt A

RÖMERTWEG

GRENZE

GRENZE

GRENZE

GRENZE

SICKERVERBUNDSTEINE

11.10

-2.17

-1.87

-1.58⁵

3.85

3.35

7.25

7.00

2.70

-2.91

-2.91

2.70

25

6.50

12⁵

3.52⁵

12⁵

4.37⁵

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25



