



LICHTSCHACHT
TYP HUNZIKER G.11.6
HÖHE: 3x50cm
MIT GITTERROST
OK. -0.40

HALBRUNDSCHALE
Ø30 HÖHE: 1m
MIT GITTERROST
OK. -0.40

ETERNITROHR Ø20
IN SCHALUNG LEGEN
ACHSHÖHE -1.20

INNEEN
OK. R. BR. -1.80
OK. R. BR. -1.75
OK. F. FB -1.72
UK. ST. -0.97
1.83/75
3.18
62
73

PVC Ø6cm AN WAND
VON AUSGUSS GARAGE

KELLER
-3.10
-3.12

BA GARAGE

PVC Ø6cm IN
DECKE EINLEGEN

ABLAUF GARAGE
SIFON FÜR BA
AN WAND

HALBRUNDSCHALE
Ø30 HÖHE: 2x1m
MIT GITTERROST
OK. -0.80

ETERNITROHR Ø20
IN SCHALUNG LEGEN
ACHSHÖHE -2.60

LICHTSCHACHT
TYP HUNZIKER G.11.6
HÖHE: 1.20m
MIT GITTERROST
OK. -0.85

KUNSTSTOFFLICHTSCHACHT
TYP: SCHÖCK 125/100
MIT AUFSATZ 125 UND
GITTERROST OK. -0.38

SCHIEDEL - ISOLIER-
KAMIN Ø 14 cm

INNEEN
OK. R. BR. -1.80
OK. R. BR. -1.75

BA 1783
D -3.04
A -3.22
S -3.36

SCHLAMMSAMMLER
Ø60 D-2.49

HOFSAMMLER
Ø50 D-2.51

PODEST
OK. R. -2.52
ZEMENTÜBERZUG
2-4cm IM GEF.

ANDER AUF-
TUNG
R. 436-

